

2219-C10Z 铝板单一来源采购征求意见公示

机电工程学院“2219-C10Z 铝板”项目采用单一来源方式采购，该项目拟从广西南南铝加工有限公司购买。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从 2016 年 11 月 9 日起至 2016 年 11 月 16 日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中南大学资产与实验室管理处（联系电话：88836825 联系人：肖老师）。附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

申请单位理由：

本次所采购的航天用高性能 2219-C10Z 铝板是属军工限购材料，用于航天重型运载火箭瓜瓣/壁板（Φ9.5m）制造，不仅要求的铝合金板料尺寸大（5000mm*2950mm*18mm），而且对板料的形性要求也很高（整板厚度偏差在±0.8mm 内，时效后性能抗拉>420MPa，屈服>320MPa，延伸率大于 7%）。经过调研，目前国内能生产符合要求的铝合金板料的厂家只有西南铝和南南铝两家。但今年我们已经在西南铝买过一批 2219-C10Z 铝板，因限购的原因，本次只能从南南铝再购买铝合金板料。

为此原因，建议采用单一来源方式从该厂家购买本次 2219-C10Z 铝合金板料，请学校领导批准按单一来源采购。

2016 年 11 月 9 日

2219-C10Z 铝板采购专家论证意见汇总表

时间：2016 年 11 月 9 日

使 用 单 位	机电工程学院
项目（设备）名称	采购 2219-C10Z 铝板
项 目 金 额	36 万

专家论证意见 1	本次采购的 2219-C10Z 铝板是属军工材料，是航天重型运载火箭瓜瓣/壁板（Φ9.5m）制造的专用铝合金材料，铝合金板料的尺寸较大（5000mm*2950mm*18mm），而且对板料的形性要求很高（整板厚度偏差在±0.8mm 内，时效后性能抗拉>420MPa，屈服>320MPa，延伸率大于 7%）。经过前期调研，目前国内能生产符合要求的铝合金板料的厂家只有南南铝一家，本次只能从南南铝购买该铝合金板料。 为此原因，建议采用单一来源方式从该厂家购买本次 2219-C10Z 铝合金板料，请学校领导批准按单一来源采购。			
	专家姓名	邓运来	职 称	教授
	工作单位	材料科学与工程学院		
专家论证意见 2	本次采购的 2219-C10Z 铝板是属军工材料，用于航天重型运载火箭瓜瓣/壁板（Φ9.5m）制造，对铝合金板料的尺寸要求（5000mm*2950mm*18mm）与形性要求都很高（整板厚度偏差在±0.8mm 内，时效后性能抗拉>420MPa，屈服>320MPa，延伸率大于 7%）。鉴于此铝板属限购材料，且目前国内能生产符合要求的铝合金板料的厂家只有南南铝，且该公司已拥有该类材料进入航天部门运载火箭构件制造的准入证，今年首都航天机械公司（211 厂）已经在西南铝购买过一批 2219-C10Z 铝板，形性要求基本达标。。 鉴于航天部门对该材料的认可，建议本次购买的 2219-C10Z 铝板采用单一来源方式从南南铝购买本次铝合金板料。			
	专家姓名	陈送义	职 称	副教授
	工作单位	轻合金研究院		
专家论证意见 3	2219-C10Z 铝板是属军工材料，专用于航天重型运载火箭瓜瓣/壁板（Φ9.5m）制造，本次采购的铝合金板料的尺寸要求（5000mm*2950mm*18mm）与形性要求都极高（整板厚度偏差在±0.8mm 内，时效后性能抗拉>420MPa，屈服>320MPa，延伸率大于 7%）。据调研，目前国内几家大型铝加			

	工企业中生产过符合要求的此类尺寸及形性要求的铝合金板料的厂家只有南南铝一家，鉴于航天大型构件对材料质量的高要求，本次拟从南南铝购买铝合金板料。 为此原因，建议本次购买的 2219-C10Z 铝板采用单一来源方式从该厂家购买本次铝合金板料。			
	专家姓名	贺地求	职 称	教授
	工作单位	机电工程学院		